# РОССИЯ ООО «ЭЛИНОКС»



# МОДУЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ для линии прилавков самообслуживания МН 70\_\_\_\_

модели «АСТА модернизированная» «ПАТША» «ПРЕМЬЕР»

ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации



#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модули нейтральные МН 70 и МН 70 (кашир.) предназначены для установки в линию прилавков самообслуживания как промежуточный вспомогательный элемент.

Декларация соответствия № TC N RU Д-RU.AУ04.B.04825 срок действия с 07.11.2014 по 06.11.2019г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020г.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры модулей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1

Таблица 1

		Be	пичина	парамет		<u>олица т</u>	
	Величина параметра МН						
Наименование параметра	70KM	70КМ (кашир)	70M	70М (кашир)	70T	70T (кашир)	
Габаритные размеры, мм, не более				l			
длина;	63	30	63	30	63	30	
ширина;	705		808		766		
ширина с направляющими;	1030		1036		1024		
высота	870		852		852		
Масса, кг, не более	32		34		32 34 36		0

#### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность модулей приведена в таблице 2

Таблица 2

		Ко		тво, ц Н		лица 2	
Наименование	70KM	70КМ (кашир)		70М (кашир)	707	70T (кашир)	
Модуль нейтральный		1		1		1	
Паспорт и руководство по эксплуатации		1		1		1	
Пакет из полиэтиленовой пленки		1		1		1	
Направляющие для подносов		1		1		1	
Болт М6х14 с прессшайбой		4		-		-	
Кронштейн для направляющих		-		2		2	
Болт М6х20		2	2	2		2	
Гайка М6		2	2	2		2	
Проставка ЭМК 70К-035		-	,	3		3	
Вставка ЭМК 70К-024		3		_		_	
Вставка ЭМК 70К-024-01		3		_		-	
Проставка ЭМК70К-025		3		-		-	

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки, передняя стенка. Сверху модуль накрывается столешницей.

На переднюю стенку устанавливается с помощью болтов направляющая для подносов.

Модуль стоит на регулируемых ножках.

#### 5. ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать модуль, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Собрать модуль согласно п. 4.

Перед установкой модуля на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей.

Проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

При установке этого модуля в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить по 2 отверстия ø7 на боковых поверхностях основания и соединить основания соседних прилавков болтами M6x20 и гайками M6, предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

Срок службы модуля – 7 лет.

# 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль нейтральный МН 70	, MH 70	(кашир), (нужное
подчеркнуть), заводской номер	, изго	товленный на ООО
«ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 31.09.11-0	021-01439034-201	4 (идентичны ТУ 5620-
021-01439034-2014) и признан годным дл	ія эксплуатации.	
Дата выпуска		
личные подписи (оттиски личных клейм) долж приемку и		иятия, ответственных за
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВА	ции	
Модуль нейтральный МН 70	, MH 70	(кашир), (нужное
подчеркнуть), подвергнут на ООО	«ЭЛИНОКС» к	онсервации согласно
требованиям ГОСТ 9.014.		
Дата консервации		
Консервацию произвел		
Изделие после консервации принял	(подпись)	<del></del>
изделие после консервации припил	(подпись)	
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВК	E	
Модуль нейтральный МН 70	, MH 70	(кашир), (нужное
подчеркнуть), упакован на ООО «	«ЭЛИНОКС» со	гласно требованиям,
предусмотренным конструкторской докумо	ентацией.	
Дата упаковки		М. П.
Упаковку произвел		
	(подпись)	
Изделие после упаковки принял	(70-7	
	(подпись)	

#### 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации модуля - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей модуля, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда модуль вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения модуля в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный модуль.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю

модуля для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера модуля, срока изготовления и установки.

#### 10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-Ф3, 17.12.1999 г. N 212-Ф3, 30.12.2001 N 196-Ф3, 22.08.2004 N 122-Ф3, от 02.11.2004 N 127-Ф3, от 21.12.2004 N 171-Ф3, от 27.07.2006 N 140-Ф3, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-Ф3, от 03.06.2009 N 121-Ф3, от 23.11.2009 N 261-Ф3, от 27.06.2011 N 162-Ф3, от 18.07.2011 N 242-Ф3, от 25.06.2012 N 93-Ф3, от 28.07.2012 N 133-Ф3, от 02.07.2013 N 185-Ф3, от 21.12.2013 N 363-Ф3, от 05.05.2014 N 112-Ф3, от 13.07.2015 N 233-Ф3, от 03.07.2016 N 265-Ф3, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о предоставлении ремонта безвозмездном ему на период или аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других габарита, фасона, расцветки или комплектации» формы, изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, ot 15.12.2006 N 770, ot 27.03.2007 N 185, ot 27.01.2009 N 50, ot 21.08.2012 N 842, ot 04.10.2012 N 1007, ot 05.01.2015 N 6, ot 19.09.2015 N 994, ot 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика,

г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:

телефоны: +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

#### 11. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке модуля нейтрального на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части модуля нейтрального по материалам, из которых они изготовлены.

#### 12. Хранение, транспортирование и складирование

Хранение модулей должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец модуля обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный модуль следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка модуля из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных модулей по высоте в три яруса для хранения.



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элиноке", Основной государственный регистрационный номер № 1072130009874

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Телефон: +78352289944, Факс: +78352226276, Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, Прилавок для столовых приборов, Прилавки (модуль нейтральный), Прилавки (модуль поворотный), модели: (смотреть приложение на двух листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Место нахождения: 428020, Российская Федерация. Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17. Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17

Код ТН ВЭД 9403208009, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

## Декларация о соответствии принята на основании

протоколов №№ 87-209-2014, 86-209-2014, 85-209-2014, 84-209-2014 от 29.10.2014 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB39 действителен до 28.10.2016 года.

#### Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларации о соответствии включительно действительна с даты регистрации по 06.11.2019

чинельно

(подпису)

MID

Р. Г. Хайрутдинов

(инициалы и фамилия руководителя организациизаявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AУ04.В.04825

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2014

#### ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

# К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AУ04.B.04825

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
403208009	Мебель для предприятий торговли. общественного питания и бытового обслуживания:  -вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, -прилавки (модуль нейтральный), -прилавки (модуль поворотный), моделей: Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания: ПГН-70км, ПГН-70км-02, ПГН-70км-03, ПГН-70км-01, ПГН-70км-02, ПГН-70км-03, ПГН-70КМ-В, ПГН-70км-В-03, ПГН-70км-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В-В	

ООО М.П. элиноко Заявитель

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

# К ДЕКЛАРАЦИИ О COOTBETCTBИИ ТС N RU Д-RU.AУ04.B.04825

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по котороі выпускается продукция
	Прилавки (модуль поворотный): МП- 45КМ, МП-45КМ-01, МП-45М, МП- 45М-01, МП-45Т, МП-90М, МП- 90КМ, МП-90КМ-01, МП-90М, МП- 90М-01, МП-90Т, МП-90Т-01. Прилавки (модуль поворотный) в исполнении "кашированный металл": МП-45КМ, МП-45КМ-01, МП- 45Т, МП-45Т-01, МП-90КМ, МП-90КМ- 01, МП-90Т, МП-90Т-01. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия